



CORTADORA

Industrial Full



Panificio



CORTADORA

Industrial Full

Construida sobre un principio de corte continuo gracias a sus cintas de carga motorizada (1 cinta de carga inferior y 1 cinta superior ajustable eléctricamente para comprimir el pan y empujarlo en los cuadros de corte), permite cortar eficazmente una amplia variedad de panes. Las cintas motorizadas son de velocidad variable para poder ajustar el ritmo a los diferentes tipos de pan. Full ofrece su mejor rendimiento con dos operarios (1 en la carga / 1 en la descarga - embolsado).



- Robustez sin concesiones
- Cadencia elevada gracias a las cintas de arrastre motorizadas.
- Cadencia ajustable
- Corte continuo de todos los tipos de pan.

Opcional:

1. Rampa de carga
2. Torniquete de envolsado
3. Soplador embolsador portátil

FULL 520 T2 Y 520 T3



Cuadro de control frontal

Ajuste motorizado de la altura de la cinta superior. (Altura de panes).



Cinta de carga trasera

Garantiza un corte regular continuo gracias a las guías laterales ajustables.



Variador de velocidad

Permite ajustar la velocidad de corte según el tipo de pan.




2 depósitos para migas

Para recuperar las migas. Capacidad 33 l. cada uno.




Soplador embolsador abatible

Permite una ganancia de tiempo considerable en el envasado del pan.



Cinta de salida motorizada

Con guías ajustables para asegurar la sujeción del pan tras el corte.



CARACTERÍSTICAS

	FULL 520 T2	FULL 520 T3
Dim. máx. del pan (Lxh) en cm	52 x 16	52 x 16
Soplador-embolsador abatible	●	
Cinta de salida motorizada		●
Potencia motor en kW	1,1	1,1
Peso neto en kg	365	385
Tipo de cuchilla y dimensiones en mm	Acero 13 x 0,7	Acero 13 x 0,7

A ELECCIÓN

Grosor de la rebanada en mm	11 - 18	11 - 18
Tipo de motor	230 V trifásico 400 V trifásico	230 V trifásico 400 V trifásico

OPCIONAL

Rampa de carga	●	●
Cuchillas especiales	●	●



Gruppo Cerpain - Panificio
Spanish Company

Of. Madrid C/ Velázquez, 53 2º Izda. 28001 Madrid Tfno. +34 91 431 40 94
Of. Zaragoza C/ Eduardo Ibarra, 2 Of.1 50009 Zaragoza Tfno. +34 976 227 227
Of. Bilbao C/ Elcano, 14 Entr. Dcha. 48008 Bilbao Tfno. +34 94 434 41 57

www.gruppocerpain.com
 cerpain@cerpain.com